

GEO-RAD d.o.o.

Titov trg 2, Rijeka 51000
OIB: 81881137964

tel. 051/230-058
e-mail: georad.jelenje@gmail.com

INVESTITOR

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Zagrebačka 30, Pula
OIB: 61738073226

IZRAĐIVAČ

GEO-RAD d.o.o.
TITOV TRG 2, 51000 RIJEKA
OIB: 81881137964

FAZA IZRADE: IDEJNO RJEŠENJE

OZNAKA PROJEKTA 24IR-2022-V

GRAĐEVINA

Rekonstrukcija i adaptacija zgrade transfuziologije sa aneksom
u svrhu prenamjene u laboratorije Tehničke znanosti

LOKACIJA

katastarska čestica: 6207/1
katastarska općina: Pula

GLAVNI PROJEKTANT:

Tonka Radetić Maglica, mag.ing.aedif.

**Tonka
Radetić
Maglica**

Digitalno
potpisao: Tonka
Radetić Maglica
Datum: 2022.06.29
15:41:40 +02'00'

PROJEKTANT:

Kristijan Vičević, mag.ing.aedif.

DIREKTORICA:

Tonka Radetić Maglica, mag.ing.aedif.

**KRISTIЈAN
VIČEVIĆ**

Digitally signed by
KRISTIЈAN VIČEVIĆ
Date: 2022.06.30 09:39:28
+02'00'

Datum izrade: lipanj 2022.

GEO-RAD d.o.o.

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel: 051/230-058, Fax: 051/614-089

e-mail: georad.jelenje@gmail.com

faza izrade: IDEJNO RJEŠENJE

zahvat: Rekonstrukcija i adaptacija zgrade
transfuziologije sa aneksom u svrhu
prenamjene u laboratorije Tehničke znanosti

investitor: Sveučilište Jurja Dobrića u Puli
Zagrebačka 30, Pula,

broj projekta: 24IR-2022-V

SADRŽAJ

1.	RJEŠENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI.....	2
2.	RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA.....	8
3.	POTVRDA O UPISUHKIG.....	9
4.	TEHNIČKI OPIS	12
5.	PRILOZI.....	17
6.	NACRTNA DOKUMENTACIJA – POSTOJEĆE STANJE	20
7.	NACRTNA DOKUMENTACIJA – NOVO STANJE.....	21

1. RJEŠENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

040052199

OIB:

81881137964

EUID:

HRSR.040052199

TVRTKA:

7 GEO - RAD društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske
usluge

7 GEO - RAD d. o. o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

16 Rijeka (Grad Rijeka)
Titov trg 2

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - geodetsko premjeravanje
- 3 * - kupnja i prodaja robe
- 3 * - trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom
tržištu
- 3 * - pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- 3 * - pružanje usluga smještaja
- 6 * - Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za
potrebe osnovnih geodetskih radova
- 6 * - Izrada elaborata izmjere, označivanja i
održavanja granice
- 6 * - Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
- 6 * - Izrada elaborata izrade digitalnih
ortofotokarata
- 6 * - Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih
karata
- 6 * - Izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata
- 6 * - Izrada elaborata katastarske izmjere
- 6 * - Izrada elaborata tehničke reambulacije
- 6 * - Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana
u digitalni oblik
- 6 * - Izrada elaborata prevođenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu
- 6 * - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana
- 6 * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljišta

D004, 2019-09-02 10:47:15

Stranica: 1 od 6

REPUBLICA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

6 *	- Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
6 *	- Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevodenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
6 *	- Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
6 *	- Tehničko vođenje katastra vodova
6 *	- Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
6 *	- Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
6 *	- Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
6 *	- Izrada geodetskog projekta
6 *	- Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
6 *	- Izrada geodetskog situacijskog nacрта izgrađene građevine
6 *	- Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
6 *	- Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
6 *	- Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
6 *	- Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
6 *	- Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štice područja
6 *	- Stručni nadzor nad:
6 *	- izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
6 *	- tehničkim vođenjem katastra vodova
6 *	- izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrada dokumenata i akata prostornog uređenja
6 *	- izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
6 *	- izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
6 *	- izradom geodetskog projekta
6 *	- iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
6 *	- izradom geodetskog situacijskog nacрта izgrađene građevine
6 *	- geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
6 *	- praćenjem pomaka građevine u njezinom

D004, 2019-09-02 10:47:15 Stranica: 2 od 6

GEO-RAD d.o.o.

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel: 051/230-058, Fax: 051/614-089

e-mail: georad.jelenje@gmail.com

faza izrade: IDEJNO RJEŠENJE

zahvat: Rekonstrukcija i adaptacija zgrade
transfuziologije sa aneksom u svrhu prenamjene u
laboratorije Tehničke znanosti

investitor: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula,

broj projekta: 24IR-2022-V

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|----|---|--|
| | | održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja |
| 6 | * | - izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štice področja |
| 10 | * | - stručni poslovi prostornog uređenja |
| 10 | * | - projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina |
| 10 | * | - nadzor nad gradnjom |
| 10 | * | - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje |
| 14 | * | - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- | | |
|----|---|
| 11 | Jadranka Radetić, OIB: 73592394126 |
| | Jelenje, Jelenje 155 |
| 9 | - član društva |
| 15 | TONKA RADETIĆ MAGLICA, OIB: 45818028346 |
| | Jelenje, JELENJE 75 |
| 9 | - član društva |
| 9 | Ivan Radetić, OIB: 57834763997 |
| | Jelenje, Jelenje 75 |
| 9 | - član društva |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- | | |
|----|--|
| 11 | Jadranka Radetić, OIB: 73592394126 |
| | Jelenje, Jelenje 155 |
| 2 | - direktor |
| 2 | - zastupa samostalno i pojedinačno |
| 6 | Ivan Radetić, OIB: 57834763997 |
| | Jelenje, Jelenje 75 |
| 6 | - direktor |
| 6 | - zastupa samostalno i pojedinačno |
| 15 | TONKA RADETIĆ MAGLICA, OIB: 45818028346 |
| | Jelenje, JELENJE 75 |
| 10 | - direktor |
| 10 | - zastupa pojedinačno i samostalno, temeljem odluke od 24. srpnja 2012. godine |

TEMELJNI KAPITAL:

- | | |
|----|-----------------|
| 13 | 378.600,00 kuna |
|----|-----------------|

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

D004, 2019-09-02 10:47:15

Stranica: 3 od 6



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Akt o osnivanju sastavljen je dana 11. veljače 1993. godine i usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 21. prosinca 1995. godine.
- 2 Odlukom osnivača od dana 28. siječnja 1998. godine izmjenjene odredbe Izjave o usklađenju u čl. 1. (uvodne odredbe), čl. 3. (temeljni kapital), čl. 5. (uprava društva). Izjava promijenila oblik u Društveni ugovor. Pročišćen tekst Ugovora dostavljen u zbirku isprava.
- 3 Izjavom o izmjeni od 05. travnja 2001. godine izmijenjen je članak 2. (predmet poslovanja) Izjave o usklađenju.
- 5 Odlukom člana društva od 21. ožujka 2008. godine Izjava o usklađenju izmijenjena je u odredbama koje se odnose na predmet poslovanja-djelatnosti i temeljni kapital društva. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
- 6 Odlukom članova društva od 13. studenog 2009. godine izmijenjen je Društveni ugovor u dijelu koji se odnosi na uvodnu odredbu (čl. 1.), tvrtku i sjedište (čl. 2.) i predmet poslovanja (čl. 4.) te je isti u pročišćenom tekstu dostavljen sudskom registru u zbirku isprava.
- 7 Odlukom članova Društva od 7. svibnja 2010. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u čl. 1. (uvodna odredba), čl. 2. (tvrtka i sjedište). Pročišćen tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
- 10 Odlukom člana društva od 24. srpnja 2012. godine Društveni ugovor izmijenjen je u čl. 3. koji se odnosi na predmet poslovanja-djelatnosti. Pročišćeni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
- 12 Odlukom članova društva od 26. rujna 2013. godine izmijenjen je Društveni ugovor i to čl. 4. (temeljni kapital) i čl. 6. (poslovni udjeli). Potpuni tekst ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
- 13 Odlukom članova Društva od 18. lipnja 2014. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u čl. 4. i 6. (temeljni kapital i poslovni udjeli). Pročišćen tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
- 14 Odlukom članova društva od 16. studenog 2015. izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u čl. 3. (predmet poslovanja). Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
- 16 Odlukom članova Društva od 13. kolovoza 2019. izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u čl. 2. (sjedište i poslovna adresa) te čl. 4. (predmet poslovanja). Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Odlukom osnivača od dana 28. siječnja 1998. godine povećan temeljni kapital sa 8,00 kn za 17.992,00 kn na 18.000,00 kn.
- 5 Odlukom člana društva od 21. ožujka 2008. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 18.000,00 kn za iznos od 2.100,00 kn na iznos od 20.100,00 kn.
- 12 Odlukom članova društva od 26. rujna 2013. godine povećan je

D004, 2019-09-02 10:47:15

Stranica: 4 od 6

GEO-RAD d.o.o.

Titov trg 2, 51000 Rijeka

Tel: 051/230-058, Fax: 051/614-089

e-mail: georad.jelenje@gmail.com

faza izrade: IDEJNO RJEŠENJE

zahvat: Rekonstrukcija i adaptacija zgrade
transfuziologije sa aneksom u svrhu prenamjene u
laboratorije Tehničke znanosti

investitor: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula,

broj projekta: 24IR-2022-V

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

temeljni kapital društva iz dobiti društva i to sa iznosa od
20.100,00 kuna za iznos od 166.500,00 kuna na iznos od
186.600,00 kuna.

- 13 Odlukom članova društva od 18. lipnja 2014. godine povećan
je temeljni kapital iz sredstava društva sa 186.600,00 kn za
192.000,00 kn na 378.600,00 kn.

Ostale odluke:

- 4 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske pod posl. br. XIV
PŽ-6288/05-3 od 18. listopada 2005. godine riješio je: .
Odbija se žalba kao neosnovana i potvrđuje rješenje
Trgovačkog suda u Rijeci posl. br. Tt-05/26-14 od 28. rujna
2005. godine.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	19.04.19	2018	01.01.18 - 31.12.18	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/4935-4	23.10.1996	Trgovački sud u Rijeci
0002 Tt-97/7002-3	27.02.1998	Trgovački sud u Rijeci
0003 Tt-01/1624-2	02.05.2001	Trgovački sud u Rijeci
0004 Tt-05/26-16	08.11.2005	Trgovački sud u Rijeci
0005 Tt-08/803-2	31.03.2008	Trgovački sud u Rijeci
0006 Tt-09/11842-7	23.11.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0007 Tt-10/1045-5	16.06.2010	Trgovački sud u Rijeci
0008 Tt-08/803-4	28.09.2010	Trgovački sud u Rijeci
0009 Tt-10/2680-4	12.11.2010	Trgovački sud u Rijeci
0010 Tt-12/4557-2	30.07.2012	Trgovački sud u Rijeci
0011 Tt-13/770-2	07.02.2013	Trgovački sud u Rijeci
0012 Tt-13/7065-8	21.10.2013	Trgovački sud u Rijeci
0013 Tt-14/4843-2	30.06.2014	Trgovački sud u Rijeci
0014 Tt-15/6774-2	25.11.2015	Trgovački sud u Rijeci
0015 Tt-17/3673-1	17.05.2017	Trgovački sud u Rijeci
0016 Tt-19/4677-6	22.08.2019	Trgovački sud u Rijeci
eu /	31.03.2009	elektronički upis
eu /	07.04.2010	elektronički upis
eu /	31.03.2011	elektronički upis
eu /	28.03.2012	elektronički upis
eu /	26.03.2013	elektronički upis
eu /	10.03.2014	elektronički upis
eu /	30.03.2015	elektronički upis
eu /	06.04.2016	elektronički upis

D004, 2019-09-02 10:47:15

Stranica: 5 od 6

GEO-RAD d.o.o.

Titov trg 2, 51000 Rijeka

Tel: 051/230-058, Fax: 051/614-089

e-mail: georad.jelenje@gmail.com

faza izrade: IDEJNO RJEŠENJE

zahvat: Rekonstrukcija i adaptacija zgrade
transfuziologije sa aneksom u svrhu prenamjene u
laboratorije Tehničke znanosti

investitor: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula,

broj projekta: 24IR-2022-V

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
eu /	02.05.2017	elektronički upis
eu /	27.04.2018	elektronički upis
eu /	19.04.2019	elektronički upis

U Rijeci, 02. rujna 2019.



Ovlaštena osoba

D004, 2019-09-02 10:47:15

Stranica: 6 od 6

2. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju članka 108. Zakona o gradnji RH (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA IDEJNOG RJEŠENJA

kojim se imenuje Kristijan Vičević, mag.ing.aedif., zaposlenik tvrtke GEO-RAD d.o.o. Jelenje za projektanta na izradi idejnog rješenja rekonstrukcije i adaptacije zgrade transfuziologije sa aneksom u svrhu prenamjene u laboratorije Tehničke znanosti na k.č. 6207/1, k.o. Pula, za investitora Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, OIB: 61738073226.

DIREKTOR:

Tonka Radetić Maglica, mag.ing.aedif.

»GEO-RAD«
d.o.o. JELENJE
Tonka Radetić

3. POTVRDA O UPISUHKIG



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/17-01/163
URBROJ: 500-03-17-2
Zagreb, 26. lipnja 2017. godine

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 26. stavka 5. i članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 78/15.) odlučujući o zahtjevu koji je podnio **Kristijan Vičević, Dražice, Vele Dražice 56**, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se **Kristijan Vičević, mag.ing.aedif., Dražice, Vele Dražice 56, OIB 81612689794**, pod rednim brojem **5813**, s danom upisa **26.06.2017.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva **Kristijan Vičević, mag.ing.aedif.**, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.
3. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje "**pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva**", koje su vlasništvo Komore.

Obrazloženje

Dana 12.06.2017. godine Kristijan Vičević, mag.ing.aedif., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio sljedeću dokumentaciju:

- presliku važećeg osobnog dokumenta,
- presliku diplome,
- presliku suplementa diplome,
- presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
- dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- popis poslova osobno potpisan,
- preslike gotovih naslovnica projekata potpisane i ovjerene od odgovornih projekatana na

2

- kojima se navode suradnici u projektiranju,
- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
- jednu fotografiju veličine 35x45 mm.

Prema odredbi članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pravo na upis u imenik ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, odnosno ovlaštenih inženjera Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila
2. odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke,
3. da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili po završetku odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po završetku odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog ili po završetku odgovarajućeg preddiplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stručnim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga uređenja u tijelima državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina,
4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja izvršen je uvid u priloženu dokumentaciju i utvrđeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva koji su propisani člankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva“ i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je izvršavati navedene stručne poslove sukladno zakonu te temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštovati ovlašteni inženjer građevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stručnih poslova prestaje s prestankom članstva u Komori, u skladu s člankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlaštenom Inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje "pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva", sukladno članku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je plaćati Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva i privremenog prekida obavljanja djelatnosti, a pri prestanku članstva u Komori dužan je podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori, sve sukladno članku 13. stavku 1. točki 5. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inženjera građevinarstva Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u iznos članarine, sve u skladu s člankom 55. Stavcima 1. i 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva uplatio je za upis Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno članku 13. stavku 1. točki 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Upravna pristojba plaćena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na podnesak i poništen, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema Tar.br. 1 i u vrijednosti od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/2017).

Slijedom navedenog, na temelju članaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rješenje.

Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.



Dostaviti:

1. **Kristijan Vičević,**
51218 Dražice, Vele Dražice 56
2. U Zbirku isprava Komore

4. TEHNIČKI OPIS

Zahvat u prostoru: Rekonstrukcija i adaptacija zgrade transfuziologije sa aneksom u svrhu prenamjene u laboratorije Tehničke znanosti

Lokacija: k.č. 6207/1, k.o. Pula

Investitor: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, OIB: 61738073226

Podaci postojeće građevine:

Predmetna zgrada transfuziologije sa aneksom dio je kompleksa Mornaričke bolnice u Puli.

- Važeća dokumentacija: Potvrda, KLASA:361-03/12-03/94, URBROJ:2168/01-03-04-0388-13-2, Pula, 22.01.2013.

Navedena Potvrda izdana je sukladno članku 332, stavku 2 „Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)“ kojim je određeno da se građevina za koju u vrijeme njenog građenja građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt tijela državne vlasti nije bio potreban, smatra izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Člankom 4. istog članka je određeno da se za ove građevine ne izdaje uporabna dozvola.

Zgrada transfuzije

- Katnost: P+pk
- Dvostrešno krovništvo
- Tlocrtna površina: 410,50 m²
- Maksimalni gabariti građevine cca 36,52 x 11,24 m
- Namjena: zgrada transfuzije

Zgrada mrtvačnice (aneks)

- Katnost: P
- Jednostrešno krovništvo
- Tlocrtna površina: 48,28 m²
- Maksimalni gabariti građevine cca 10,10 x 4,78 m
- Namjena: zgrada mrtvačnice

Postojeći priključci:

Zona predmetnog kompleksa je priključena na elektroenergetsku, telekomunikacijsku, plinsku, vodovodnu i kanalizacijsku gradsku mrežu.

Podaci o planiranom zahvatu u prostoru:

Planirani radovi se odnose na reorganizaciju unutarnjih prostorija u svrhu adaptacije i prenamjene zgrade u laboratorije Tehničkih znanosti.

Rekonstrukcija predmetnog objekta provodi se na način da se uklanjaju pregradni zidovi i spuštenu strop od gipskartonskih ploča, te se izvode novi u skladu sa potrebama nove namjene prostora, a u skladu sa grafičkom dokumentacijom. Nije predviđeno aktivno korištenje tavanskog prostora, obzirom da tavan u naravi ne postoji, već je izveden samo spuštenu strop koji je obješen na krovne nosače.

Uvjetuje se vraćanje dijelova građevine u prijašnje stanje te se predviđa uklanjanje neadekvatnih dodataka tj. streha na ulazima u predmetnu zgradu, dok se predviđa zadržavanje i očuvanje dimnjaka. Zahvatom će biti obuhvaćena i zamjena krovnog pokrova od salanit ploča.

Predviđa se zamjena vanjske stolarije na način da se definira nova stolarija kao imitacija postojeće, a zadovoljavajućih toplinskih svojstava.

Predmetni zahvat odnosi se na unutarnje preuređenje sa minimalnim intervencijama na konstrukciju zgrade, odnosno ne planira se dogradnja niti nadogradnja, te se zadržava postojeća katnost zgrade.

Koristi se postojeći kolni i pješački pristup.

Glavnim projektom dokazat će se potreban broj parkirnih mjesta.

Zadržat će se postojeći priključci uz prilagodbu instalacija unutar objekta.

Planirani zahvat - instalacije

INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

Postojeće instalacije vodovod i kanalizacija unutar objekta su trenutno u funkciji. Prilikom izrade novog prijedloga unutarnjeg rasporeda prostorija uzeta je u obzir pozicija postojećih sanitarnih čvorova te će se po potrebi isti prilagoditi. Priprema ptv-a biti će riješena preko el. bojlera.

STROJARSKE INSTALACIJE

Postojeća kotlovnica (zajednička za cijeli kompleks Mornaričke bolnice) nedavno je rekonstruirana te je ispitivanjem instalacija potvrđeno da je ista ispravna i u funkciji. Planira se zadržati isti energent (plin) kao i zadržavanje postojećih kotlova nakon obavljenog pregleda istih. Postojeće radijatorsko grijanje prilagoditi novim uvjetima i funkciji prostora, u pravilu zadržavanje postojećeg sustava grijanja i energenta.

Kao dodatna opcija za potrebe grijanja i hlađenja predviđa se ugradnja multi split VRV sustava klimatizacije. Kao glavni izvor ogrijavne/rashladne energije predviđen je „multi split sustav“ u verziji dizalice topline zrak/zrak.

Ventilaciju definirati kao prirodnu, po potrebi ventilirati veće prostorije. Odsisne ventilacije sanitarija objekta izvesti zasebno i lokalno po svakoj etaži objekta te predvidjeti uključivanje sustava putem paljenja rasvjete sanitarija.

ELEKTRO INSTALACIJE

Zgrada ima postojeći priključak na mrežu HEP-a. Isti se zadržava te će se prema potrebi planirati povećanje priključne snage.

Za predmetnu građevinu projektom je potrebno predvidjeti elektro instalacije jake i slabe struje.

Sve instalacije riješiti u skladu sa :

- važećim tehničkim propisima i zakonskom regulativom
- vrstom građevinsko-arhitektonske obrade građevine, s odgovarajućim načinom polaganja svih instalacija shodno namjeni pojedine prostorije i vrsti završne obrade zidova i stropova.

U svim prostorima će se predvidjeti dovoljan broj utičnica i odgovarajućih fiksnih priključaka za uređaje i opremu.

Za priključak rasvjetnih tijela predvidjeti će se zidni i stropni fiksni izvodi. Razvodni vodovi instalacije rasvjete su tipa NYM-J, minimalnog presjeka 1,5 mm² položeni u kabelskim policama te u samogasivim cijevima., štice su odgovarajućim zaštitnim uređajima od nadstruje u razvodnim ormarima.

Konzervatorska podloga

Za način realizacije izgradnje, temeljem Prostorno planske dokumentacije koja isto zahtjeva, izrađena je Konzervatorska podloga. Konzervatorska podloga izrađena je od AD arhitektura i dizajn d.o.o. Pula te je ovjerena od Konzervatorskog odjela, Ministarstvo kulture. Konzervatorskom podlogom definiran je obim zahvata koji je dozvoljen te se ista koristi kao podloga za izradu predmetnog idejnog rješenja.

Mjera zaštite od požara predviđene u projektiranju građevine

Sve mjere zaštite od požara projektirati će se sukladno hrvatskim propisima i normama koje reguliraju navedeno, s posebnim osvrtom na odredbe sljedećih pravilnika:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe („N.N.“, br. 35/94, 55/94 i 142/03),
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara („N.N.“, br. 8/06),

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima ("N.N.", br. 101/11 i 74/13),
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara ("N.N.", br. 29/13; 87/15).
- Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, 125, 126, 130

Sustavna zaštita od požara predstavlja organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara, rano otkrivanje požara, obavješćivanje korisnika o izbijanju požara, sprečavanje širenja požara i dima, te učinkovito gašenje požara, sigurno spašavanje ljudi ugroženih požarom i sprečavanje i smanjenje štetnih posljedica požara.

Zaštita od požara provodi se ranim otkrivanjem požara i obavješćivanjem o nastanku požara primjenom odgovarajućih sustava za dojavu i gašenje požara, sprečavanjem širenja požara i dima uporabom odgovarajućih građevinskih materijala i građevinskih elemenata, učinkovitim gašenjem i spašavanjem ljudi, definiranjem evakuacijskih putova i izlaza, odimljavanja, te vatrogasnih pristupa.

U nastavku se navode osnovni podaci o građevini potrebni za sagledavanje organizacijskih mjera zaštite od požara:

- Namjena građevine : laboratoriji i uredi u tehničke znanosti
- Visina građevine do sljemena 7,97 m (mjereno od visinske kote konačno zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine)
- Vanjski gabariti objekta 47,54 x 14,58 m
- Katnost: rekonstrukcijom se zadržava postojeća katnost - Prizemlje. Razlika u visini poda zadnje etaže i vanjskog terena s kojeg je omogućena vatrogasna intervencije iznosi 0 m.

Temeljem odredbi Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br.29/13 i 87/15), predmetna građevina spada u podskupinu 4 (ZPS 4) - zgrade koje sadrže do četiri nadzemne etaže s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 11,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, i koje sadrže jedan stan odnosno jednu poslovnu jedinicu bez ograničenja tlocrtne (bruto) površine ili više stanova odnosno više poslovnih jedinica pojedinačne tlocrtne (bruto) površine do 400,00 m² i ukupno do 300 korisnika;

Zgrada treba biti konstruirana na način da ima potrebnu otpornost na požar odnosno sposobnost nosive konstrukcije ili njenog dijela da određeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost, i/ili toplinsku izolaciju, i/ili cjelovitost i/ili mehaničko djelovanje u uvjetima djelovanja požara. Isto tako, za druge elemente građevine (vrata, kabeli i slično) postavljaju se zahtjevi u pogledu propusnosti dima, toplinskog zračenja, automatskog zatvaranja i dr.

Građevina će biti podijeljena na požarne sektore.

Predmetna građevina je smještena u stambenoj zoni, te svojim smještajem na parceli ne predstavlja opasnost od širenja požara na susjedne građevine. Na sjeverozapadnoj strani, predmetna građevina se dodiruje s postojećom građevinom od koje se požarno odvaja požarnim zidom.

Ostale susjedne građevine su na udaljenosti većoj od 4m od predmetne građevine.

Visina poda najviše etaže na kojoj borave ljudi (pod prizemlja) u odnosu na kotu terena sa koje se može vršiti gašenje požara i spašavanje osoba kroz prozore i druge otvore na građevini sa za to namijenjenom specijalnom vatrogasnom tehnikom iznosi 0 m. Spašavanje zatečenih osoba i gašenje požara moguće je kroz otvore na pročeljima.

U skladu s stavkom 1, članka 1a. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe („N.N.“ br 35/94; 55/94; 142/03), građevini nije potrebno osigurati vatrogasne pristupe, obzirom da visina poda najviše etaže predviđene za boravak ljudi, od razine okolnog terena s kojeg će se obavljati evakuacija i gašenje u slučaju požara, nije veća od 4 m.

Predmetna građevina ima direktan kolni i pješački pristup na postojeće javne i interne prometnice. Na pristupnim prometnicama postoje površine koje zadovoljavaju zahtjeve za operativan rad vatrogasne tehnike sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94, 55/94, 142/03). Građevini je omogućen vatrogasni pristup s tri strane. Udaljenost površina za operativan rad vatrogasnih vozila od građevine je manja od 100 m sukladno predmetnom pravilniku. Omogućeno je spašavanje osoba preko otvora na pročeljima zgrade.

U predmetnoj građevini se predviđaju izvesti ili rekonstruirati sljedeće protupožarne instalacije i sustavi značajni za ostvarivanje sustavne zaštite od požara:

- zaštita objekta od munje i zaštitno uzemljenje,
- protupanična rasvjeta,
- unutarnja hidrantska mreža,
- vanjska hidrantska mreža,
- tipkala za isključivanje električne energije,
- prijenosni vatrogasni aparati za početno gašenje,
- stabilni sustav za otkrivanje i dojavu požara.

Kod projektiranja elemenata evakuacije primijeniti će se odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („N.N.“, br. 29/13, 87/15) te odredbe austrijske tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara „TRVB 130 -Škole – građevinske mjere“.

Predviđena zaposjednutost građevine iznosi 83 osoba (neto površina 380 m² – radionice, laboratoriji, strukovne vježbaonice – 4,6 m² po osobi)

Evakuacija svih etaža je omogućena izravno u vanjski prostor obzirom da je zgrada katnosti prizemlja.

5. PRILOZI



Klasa: 361-03/12-03/94
Urbroj: 2168/01-03-04-0388-13-2
Pula, 22.01.2013.

Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, Odsjek za gradnju, rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu **OPĆE BOLNICE PULA** iz Pule, Zagrebačka 30, za izdavanje potvrde, na temelju članka 160. Zakona o općem upravnom postupku, a u svezi sa člankom 332. stavak 2. prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 55/12) i z d a j e

P O T V R D U

kojom se potvrđuje:

- A. da je postojeća složena građevina – kompleks Opće bolnice u Puli, na adresi Aldo Nagri 6, koja je izgrađena na građevnoj čestici koji čini k.č. br. 708 zgr. u k.o. Pula, bila objekt posebne namjene – Vojna bolnica za potrebe bivše vojske,
- B. da su sve građevine koje se nalaze unutar opisanog kompleksa sagrađene do 1976. godine
- C. da je odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme građenja pojedinačnih građevina unutar današnjeg opisanog kompleksa Opće bolnice u Puli, i to Osnovnog zakona o izgradnji investicionih objekata „Službeni list SFRJ br. 20/67, 30/68, 55/69, 60/70 i 24/71) i Zakona o izgradnji objekata (N.N. br. 20/74 i 54/86 – pročišćeni tekst), bilo propisano da se isti ne primjenjuju na izgradnju vojnih i drugih objekata od značaja za obranu zemlje i na izgradnju objekata u vojnom krugu za potrebe (bivše) JNA, iz čega proizlazi da su vojni objekti bili izuzeti od izdavanja građevinskih dozvola, odnosno da se za gradnju vojnih objekata nije primjenjivao zakon o izgradnji objekata koji je regulirao postupak i uvjete za gradnju objekata
- D. ova potvrda s odnosi na građevine koje su prikazane u Geodetskom situacijskom nacrtu broj 105/11 iz ožujka 2012. godine, izrađen od GEODET d.o.o. iz Pule, po ovlaštenom inženjeru geodezije Deanu Palin, dipl.ing.geod. broj ovlaštenja Geo 957, te na Snimku postojećeg stanja izrađenom od Sudskog vještaka graditeljske struke Ane Poljak, dipl.ing.grad., kako slijedi:

0304004201



1. Građevina 1-2-3 – glavna bolnička zgrada, tlocrtnog oblika slova „U“, ukupne bruto tlocrtne površine 4.868,42 m² (prikazana kao: dio 1 – etažnosti prizemlje, dva kata i potkrovlje (P+2+Pk), maksimalne visine do vijenca od 18,80 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 106,06 x 27,94 metara, tlocrtne bruto površine 2.254,40 m²; dio 2 – etažnosti podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje (Po+P+2+Pk), maksimalne visine do vijenca od 20,03 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 63,32 x 23,06 metara, tlocrtne bruto površine 1.258,55 m²; dio 3 – etažnosti podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje (Po+P+2+Pk), maksimalne visine do vijenca od 20,03 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 67,38 x 23,30 metara, tlocrtne bruto površine 1.355,47 m²)
2. Građevina 4 – zgrada (stare) transfuzije, etažnosti prizemlje i potkrovlje (P+Pk), maksimalne visine do vijenca od 6,64 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 48,80 x 20,24 metara, tlocrtne bruto površine 851,06 m²
3. Građevina 5 – zgrada (nove) transfuzije, etažnosti prizemlje i potkrovlje (P+Pk), maksimalne visine do vijenca od 5,00 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 36,52 x 11,24 metara, tlocrtne bruto površine 410,50 m²
4. Građevina 6 – zgrada poliklinike (Oxy), etažnosti prizemlje i potkrovlje (P+Pk), maksimalne visine do vijenca od 4,65 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 20,00 x 9,55 metara, tlocrtne bruto površine 191,00 m²
5. Građevina 7 – zgrada mrtvačnice, etažnosti prizemlja (P), maksimalne visine do vijenca od 3,78 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 10,10 x 4,78 metara, tlocrtne bruto površine 48,28 m²
6. Građevina 8 – zgrada pomoćnog skladišta barokomore, etažnosti prizemlja (P), maksimalne visine do vijenca od 3,60 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 8,77 x 4,55 metara, tlocrtne bruto površine 39,90 m²
7. Građevina 9 – zgrada skladišta barokomore, etažnosti prizemlja (P), maksimalne visine do vijenca od 6,25 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 26,54 x 10,55 metara, tlocrtne bruto površine 275,95 m²
8. Građevina 10 – zgrada crkvice (kapelice), etažnosti prizemlja (P), maksimalne visine do vijenca od 3,36 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 41,28 x 3,86 metara, tlocrtne bruto površine 159,34 m²
9. Građevina 11 – zgrada pomoćnog skladišta barokomore, etažnosti prizemlja (P), maksimalne visine do vijenca od 2,30 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 7,59 x 5,69 metara, tlocrtne bruto površine 43,18 m²
10. Građevina 12 – upravna zgrada, etažnosti prizemlje, dva kata i potkrovlje (P+2+Pk), maksimalne visine do vijenca od 13,16 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 45,75 x 19,97 metara, tlocrtne bruto površine 663,51 m²
11. Građevina 13 – zgrada (nije trenutno u funkciji), etažnosti prizemlja (P), maksimalne visine do vijenca od 4,11 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 18,21 x 6,81 metara, tlocrtne bruto površine 124,72 m²
12. Građevina 14 – otvoreni bazen (nije trenutno u funkciji), maksimalnih tlocrtnih dimenzija zgrada 29,66 x 9,15 metara, tlocrtne bruto površine 255,49 m²
13. Građevina 15 – crpna stanica, etažnosti prizemlja (P), maksimalne visine do vijenca od 2,55 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 5,05 x 5,95 metara, tlocrtne bruto površine 26,00 m²
14. Građevina 16 – zgrada portirnice, etažnosti prizemlja (P), maksimalne visine do vijenca od 3,50 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 8,55 x 5,90 metara, tlocrtne bruto površine 71,00 m²



15. Građevina 17 – zgrada trafostanice, etažnosti prizemlja (P), maksimalne visine do vijenca od 3,60 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 6,90 x 11,55 metara, tlocrtne bruto površine 80,00 m²
16. Građevina 18 – skladište infektivnog otpada, etažnosti prizemlja (P), maksimalne visine do vijenca od 2,80 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 8,86 x 4,40 metara, tlocrtne bruto površine 39,00 m²
17. Građevina 19 – ljekarna, etažnosti prizemlja (P), maksimalne visine do vijenca od 6,83 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 21,20 x 21,19 metara, tlocrtne bruto površine 494,50 m²
18. Građevina 20 – kotlovnica, etažnosti prizemlje i kat (P+I), maksimalne visine do vijenca od 8,70 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 14,47 x 21,97 metara, tlocrtne bruto površine 271,00 m²
19. Građevina 21 – centralna stanica med. plinova, etažnosti prizemlja (P), maksimalne visine do vijenca od 4,30 metara, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 9,57 x 7,52 metara, tlocrtne bruto površine 67,00 m²

Sastavni dio ove potvrde je geodetski situacijski nacrt i snimak postojećeg stanja, sve opisano u točki D ove potvrde.

Ova potvrda se izdaje na temelju članka 332. stavka 2., kojim je određeno da se, između ostalog, građevina za koju u vrijeme njezinog građenja građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt tijela državne vlasti nije bio potreban, smatra izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Stavkom 4. istog članka je određeno da se za ove građevine ne izdaje uporabna dozvola.

Sukladno stavku 5. članka 332. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, na temelju ove potvrde, predmetne građevine se mogu evidentirati u katastarskom operatu.

Upravna pristojba, po Tar. br. 1. i 4. Zakona o upravnim pristojbama (N.N. br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/5, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i 126/11), u iznosu od 40,00 kuna nalijepljena je i propisno poništena na podnesku.

Dostaviti:
1. OPĆA BOLNICA PULA,
Pula, Zagrebačka 30
2. Arhiva – ovdje

PROČELNIK

Giordano Škuflić, mag.ing.aedif.

GEO-RAD d.o.o.

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel: 051/230-058, Fax: 051/614-089
e-mail: georad.jelenje@gmail.com

faza izrade: IDEJNO RJEŠENJE

zahvat: Rekonstrukcija i adaptacija zgrade
transfuziologije sa aneksom u svrhu prenamjene u
laboratorije Tehničke znanosti

investitor: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula,

broj projekta: 24IR-2022-V


6. NACRTNA DOKUMENTACIJA – POSTOJEĆE STANJE

LIST 1	TLOCRT PODRUMA
LIST 2	PRESJEK A-A
LIST 3	TLOCRT KROVNIH PLOHA
LIST 4	PROČELJA

SITUACIJA

K. č. 6207/1 i 6207/2, k.o. Pula

- 1.Glavna zgrada - list 1.1-
2. Zgrada neurologije sa dijelom hitne - list 2.1-
3. Uprava - list 3.1-
4. Transfuziologija - list 4.1-
5. Barokomora - poloklinika oxy - list 5.1 -
6. Ljekarna - list 6.1 -
7. Kisikana - list 7.1 -
8. Velika kotlovnica - list 8.1 -
9. Mala kotlovnica - list 9.1 -
10. Bazen - list 10.1 -
11. Veliko skladište - list 11.1 -
12. Malo skladište - list 12.1 -
13. Vešeraj - list 13.1 -
14. Otpad - list 14.1 -
15. Trafostanica list - 15.1 -
16. Hidfofor - list 16.1 -
17. Porta - list 17.1-



GEO-RAD d.o.o. Titov trg 2, Rijeka OIB : 81881137964			
PROJEKT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE TRANSFUZIOLOGIJE SA ANEKSOM U SVRHU PRENAMJENE U LABORATORIJE TEHNIČKE ZNANOSTI k.č. 6207/1 k.o. Pula			
INVESTITOR: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Zagrebačka 30, Pula OIB: 61738073226			
PROJEKTANT: Kristijan Vičević, mag.ing.aedif.			
SADRŽAJ NACRTA: SITUACIJA			
RAZINA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE			
DATUM: lipanj, 2022.	MJERILO: 1:1000	BR.PROJEKTA: 24IR-2022-V	LIST: 0.


INVESTITOR: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula
OIB: 61738073226

SADRŽAJ NACRTA:

RAZINA PROJEKTA:

DATUM:	MJERILO:	BR.PROJEKTA:	LIST:
lipanj, 2022.	1:100	24IR-2022-V	1.

PRESJEK A - A



GEO-RAD d.o.o. Titov trg 2, Rijeka
OIB : 81881137964

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE
TRANSFUZIOLOGIJE SA ANEKSOM U SVRHU
PRENAMJENE U LABORATORIJE TEHNIČKE
ZNANOSTI
k.č. 6207/1
k.o. Pula


INVESTITOR: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula
OIB: 61738073226

PROJEKTANT: Kristijan Vičević, mag.ing.aedif.


SADRŽAJ NACRTA:
PRESJEK A-A - POSTOJEĆE STANJE

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJEŠENJE

DATUM: lipanj, 2022.	MJERILO: 1:100	BR.PROJEKTA: 24IR-2022-V	LIST: 2.
-------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------





SUSJEDNI OBJEKT
POLIKLINIKA ZA BAROMEDICINU - OXY



28°

7°

28°



TLOCRT KROVNIH PLOHA

GEO-RAD d.o.o. Titov trg 2, Rijeka
OIB : 81881137964

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE
TRANSFUZIOLOGIJE SA ANEKSOM U SVRHU
PRENAMJENE U LABORATORIJE TEHNIČKE
ZNANOSTI
k.č. 6207/1
k.o. Pula


INVESTITOR: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula
OIB: 61738073226

PROJEKTANT: Kristijan Vičević, mag.ing.aedif.

SADRŽAJ NACRTA:
TLOCRT KROVNIH PLOHA -
POSTOJEĆE STANJE

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJEŠENJE

DATUM: lipanj, 2022.	MJERILO: 1:100	BR.PROJEKTA: 24IR-2022-V	LIST: 3.
-------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------



GEO-RAD d.o.o. Titov trg 2, Rijeka
OIB : 81881137964

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE
TRANSFUZIOLOGIJE SA ANEKSOM U SVRHU
PRENAMJENE U LABORATORIJE TEHNIČKE
ZNANOSTI
k.č. 6207/1
k.o. Pula

INVESTITOR: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula
OIB: 61738073226

PROJEKTANT: Kristijan Vičević, mag.ing.aedif.

SADRŽAJ NACRTA:
PROČELJA - POSTOJEĆE STANJE

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJEŠENJE

DATUM: lipanj, 2022.	MJERILO: 1:100	BR.PROJEKTA: 241R-2022-V	LIST: 4.
-------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------

GEO-RAD d.o.o.

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel: 051/230-058, Fax: 051/614-089
e-mail: georad.jelenje@gmail.com

faza izrade: IDEJNO RJEŠENJE


zahvat: Rekonstrukcija i adaptacija zgrade
transfuziologije sa aneksom u svrhu prenamjene u
laboratorije Tehničke znanosti

investitor: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula,

broj projekta: 24IR-2022-V

7. NACRTNA DOKUMENTACIJA – NOVO STANJE

LIST 0	SITUACIJA S PRIKAZOM VATROGASNIH PRISTUPA
LIST 1	TLOCRT PRIZEMLJA
LIST 2	PRESJEK A-A
LIST 3	TLOCRT KROVNIH PLOHA
LIST 4	PROČELJA



LEGENDA :

- Vatrogasni pristup
- Prostor za rad vatrogasnih vozila (površine 5.5x11m)
- Navalno vozilo



GEO-RAD d.o.o. Titov trg 2, Rijeka
OIB : 81881137964

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE
TRANSFUZIOLOGIJE SA ANEKSOM U SVRHU
PRENAMJENE U LABORATORIJE TEHNIČKE
ZNANOSTI
k.č. 6207/1
k.o. Pula


INVESTITOR: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula
OIB: 61738073226

PROJEKTANT: Kristijan Vičević, mag.ing.aedif.

SADRŽAJ NACRTA:
**SITUACIJA S PRIKAZOM
VATROGASNIH PRISTUPA**

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJEŠENJE

DATUM: lipanj, 2022.	MJERILO: 1:100	BR.PROJEKTA: 24IR-2022-V	LIST: 0.
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------



GEO-RAD d.o.o. Titov trg 2, Rijeka
OIB : 81881137964

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE
TRANSFUZIOLOGIJE SA ANEKSOM U SVRHU
PRENAMJENE U LABORATORIJE TEHNIČKE
ZNANOSTI
k.š. 6207/I
k.o. Pula

INVESTITOR: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula
OIB: 61738073226


PROJEKTANT: Kristijan Vičević, mag.ing.aedif.

SADRŽAJ NACRTA:
TLOCRT PRIZEMLJA - NOVO STANJE

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJEŠENJE

DATUM: lipanj, 2022.	MJERILO: 1:100	BR.PROJEKTA: 24IR-2022-V	LIST: 1.
-------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------

PRESJEK A - A



GEO-RAD d.o.o. Titov trg 2, Rijeka
OIB : 81881137964

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE
TRANSFUZIOLOGIJE SA ANEKSOM U SVRHU
PRENAMJENE U LABORATORIJE TEHNIČKE
ZNANOSTI
k.č. 6207/1
k.o. Pula


INVESTITOR: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula
OIB: 61738073226

PROJEKTANT: Kristijan Vičević, mag.ing.aedif.


SADRŽAJ NACRTA:
PRESJEK A-A - NOVO STANJE

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJEŠENJE

DATUM: lipanj, 2022.	MJERILO: 1:100	BR.PROJEKTA: 24IR-2022-V	LIST: 2.
-------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------





SUSJEDNI OBJEKT
POLIKLINIKA ZA BAROMEDICINU - OXY



28°

7°

28°



TLOCRT KROVNIH PLOHA

GEO-RAD d.o.o. Titov trg 2, Rijeka
OIB : 81881137964

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE
TRANSFUZIOLOGIJE SA ANEKSOM U SVRHU
PRENAMJENE U LABORATORIJE TEHNIČKE
ZNANOSTI
k.č. 6207/1
k.o. Pula


INVESTITOR: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, Pula
OIB: 61738073226

PROJEKTANT: Kristijan Vičević, mag.ing.aedif.

SADRŽAJ NACRTA:
TLOCRT KROVNIH PLOHA -
NOVO STANJE

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJEŠENJE

DATUM: lipanj, 2022.	MJERILO: 1:100	BR.PROJEKTA: 24IR-2022-V	LIST: 3.
-------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------



Titov trg 2, Rijeka OIB : 81881137964			
PROJEKT: REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE TRANSFUZIOLOGIJE SA ANEKSOM U SVRHU PRENAMJENE U LABORATORIJ TEHNIČKE ZNANOSTI k.č. 6207/1 k.o. Pula			
INVESTITOR: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Zagrebačka 30, Pula OIB: 61738073226			
PROJEKTANT: Kristijan Vičević, mag.ing.aedif.			
SADRŽAJ NACRTA: PROČELJA - NOVO STANJE			
RAZINA PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE			
DATUM: lipanj, 2022.	MJERILO: 1:100	BR.PROJEKTA: 24IR-2022-V	LIST: 4.